

NOBLELIFT



NB530/NR530

**SCHEUERSAUGMASCHINE FÜR DEN MITGÄNGERVERKEHR /
AUFSTITZMASCHINE**



Robustes
Design



Hohe
Leistung



Einfache
Pflege

Pourquoi choisir entre le prix et la qualité quand on peut avoir les deux !

www.nobleliftswiss.ch

NB530 - P R O D U K T M E R K M A L E

// Verwendung

Die Aufsitz-Scheuersaugmaschine NB530 ist eine brandneue Scheuersaugmaschine mit kompaktem Design, die sich für kleine und überfüllte Bereiche eignet, wie z. B. Einkaufszentren, Büros, Bahnhöfe, Hotels, Krankenhäuser etc. Die Scheuersaugmaschine liefert dank ihres kompakten, flexiblen Designs, mit dem Hindernisse umfahren werden können, ein hochpräzises Reinigungsergebnis.

// Eigenschaften und Vorteile

- Die große Öffnung an der Auffangschale mit abnehmbarer Kappe bietet einen einfachen Zugang und ist ideal für die Reinigung und Wartung.
- Das Multitouch-Bedienfeld ist zuverlässig, intuitiv und erfordert nur geringe Wartungskosten.
- Der große Tank mit der Einfüllöffnung an der Vorderseite der Scheuersaugmaschine ermöglicht ein schnelles und einfaches Nachfüllen von Wasser.
- Die aus Aluminium gegossene und anschließend pulverbeschichtete Bürstenabdeckung und der Wischer sind robust, langlebig und rostfrei.
- Der Druck, den die Bürste auf den Boden ausübt, ist einstellbar. Dies ermöglicht einen vielfältigen Einsatz für unterschiedliche Anforderungen bei der Bodenreinigung und ist in einer Vielzahl möglicher Anwendungen wirksam.
- Die Motorgeräuschdämpfung reduziert wirksam die Geräusche des Geräts während des Betriebs.
- Ein leistungsstarker und zuverlässiger Antischaummechanismus und die Kontrolle des Wasserstandes im Tank verbessert erheblich die Lebensdauer des Motors der Scheuersaugmaschine.
- Startet mit nur einem Knopfdruck, eingebauter Über- und Unterspannungsschutz am Motor.
- Die patentierte, robuste Struktur der Bürstenschlaufe ermöglicht ein einfaches Anbringen und Abnehmen der Bürste.



Technische Eigenschaften

1	Modell		NB530
2	Reinigungsdurchmesser (Bürstendurchmesser)	(mm)	500
3	Breite des Abstreifers	(mm)	760
4	Kapazität des Produkttanks	(L)	50
5	Kapazität des Auffangbehälters	(L)	50
6	Reinigungskapazität (Fläche/Zeit)	(m ² /h)	1800
7	Kontinuierliche Arbeitszeit	(h)	3~4
8	Nennleistung des Motors	(W)	550
9	Nennleistung des Saugmotors	(W)	-
10	Nennleistung des Antriebsmotors	(W)	-
11	Geschwindigkeit	(km/h)	0~6.5
12	Geräuschpegel dB	(A)	68±3
13	Akku		24V (2×12V/100Ah)
14	Nettogewicht (ohne Akku)	(kg)	89
15	Produktabmessungen (LxBxH)	(mm)	1220×540×1050

NR530 - PRODUKTMERKMALE

// Verwendung

Die Scheuersaugmaschine NR530 ist eine brandneue Aufsitzscheuersaugmaschine im Format. Dank ihres kompakten Formats kann sie problemlos in Aufzügen manövriert werden. Sie ist auch ideal für die Reinigung von engen Räumen und mehrstöckigen Gebäuden.

// Eigenschaften und Vorteile

- Das patentierte, ergonomische, rahmenlose Design mit Vorderradantrieb sorgt dafür, dass dieses Modell leicht ist, einen kleinen Wenderadius hat und flexibel manövriert werden kann ;
- Der große Tank mit Einfüllöffnung ermöglicht ein schnelles und einfaches Nachfüllen von Wasser.
- Die eingebauten Tasten sind wasserdicht. Der LCD-Bildschirm und die angezeigten Parameter sind leicht ablesbar und intuitiv während des Gebrauchs, schnell und effizient bei der Bereitstellung von Wartungsdaten;
- Individuelle Nutzung, mit drei verfügbaren Geschwindigkeitsmodi und einstellbarem Wasserfluss ;
- Das innovative Design ermöglicht das elektrische Anheben und Absenken der Bürsten und des Wischers mit nur einem Knopfdruck. Der Wischer wird automatisch angehoben, indem
- Das macht diese Waschmaschine zu einem zuverlässigen und leistungsstarken Gerät;
- Die aus Aluminium gegossene und anschließend pulverbeschichtete Bürstenabdeckung und der Wischer sind robust, langlebig und rostfrei.
- Die große Öffnung des Auffangbehälters mit abnehmbarer Kappe bietet einen einfachen und idealen Zugang für die Reinigung und Wartung.
- Der Sitz ist mit einem Notstopp ausgestattet und verfügt über eine Technologie zur automatischen Abschaltung, wenn der Fahrer den Sitz verlässt.
- Das leistungsstarke System zur Reduzierung der Motorgeräusche und der ECO-Modus sorgen für eine effektive Reduzierung des Gerätelärms während des Betriebs;
- Der leistungsfähige und zuverlässige Antischaummechanismus und die Kontrolle des Wasserstands im Tank verbessern die Lebensdauer des Motors der Scheuersaugmaschine erheblich.




Technische Eigenschaften

1	Modell		NR530
2	Reinigungsdurchmesser (Durchm. Bürste)	(mm)	500
3	Breite des Abstreifers	(mm)	780
4	Kapazität des Produkttanks	(L)	70
5	Kapazität des Auffangbehälters	(L)	70
6	Reinigungskapazität (Fläche/Zeit)	(m ² /h)	3100
7	Kontinuierliche Arbeitszeit	(h)	3~4
8	Nennleistung des Motors	(W)	550
9	Nennleistung des Saugmotors	(W)	550
10	Nennleistung des Antriebsmotors	(W)	400
11	Geschwindigkeit	(km/h)	0~6
12	Geräuschpegel dB	(A)	68±3
13	Akku		24V (2x12V/120Ah)
14	Nettogewicht (ohne Akku)	(kg)	120
15	Produktabmessungen (LxBxH)	(mm)	1260x600x1010


NB530/NR530 - T Ä T I G K E I T S B E R E I C H



PVC



Fliesen



Terrazzo



Epoxy



Kleine Fliesen



Kalk



Marmor



Widerstandsfähiger Boden bei Stößen



Je nach Situation empfiehlt es sich, eine Bürste zu verwenden oder eine Nadelscheibe :

	Bürste			Nadelscheibe+Puffer		
	Weiche Bürste	Nylon	Harte Bürste	Weiß	Rot	Schwarz
Beton		Anwendbar	Anwendbar		Anwendbar	Anwendbar
Terrazzo		Anwendbar	Anwendbar		Anwendbar	Anwendbar
Fliesen	Anwendbar	Anwendbar			Anwendbar	
Marmor	Anwendbar	Anwendbar		Anwendbar	Anwendbar	
Kunststoff	Anwendbar			Anwendbar	Anwendbar	
Gummi	Anwendbar			Anwendbar		

Bemerkungen:

1. Weiche Bürste: Zum Reinigen und Polieren von glatten Oberflächen.
2. Nylonbürste: für die allgemeine Bodenreinigung (integrierte Konfiguration)
3. Harte Bürste: Zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz auf Hartböden.
4. Nadelscheibe: Um den Puffer zu halten und den Bodenverschleiß zu verringern; der Puffer wird zusammen mit der Nadelvorrichtung verwendet.

Je nach den unterschiedlichen Bodenbedingungen müssen wir verschiedene Puffer in unterschiedlichen Farben auswählen (generell gilt: je dunkler die Farbe, desto größer die Reibung auf dem Boden).

Konkrete Anwendungen von Tampons :

- a) Weißes Pad: Für die allgemeine Reinigung und zum Polieren, Marmor und glatte Böden.
- b) Roter Tupper: für die allgemeine Reinigung von Böden
- c) Schwarzer Pad: zum Entfernen von hartnäckigen Flecken auf Hartböden

Die Anwendungen des Gummistreifens :

	Gummi	Polyurethan
Beton	Anwendbar	Anwendbar
Terrazzo	Anwendbar	Anwendbar
Fliesen	Anwendbar	
Marmor	Anwendbar	
Kunststoff	Anwendbar	Anwendbar
Gummi	Anwendbar	Anwendbar

Bemerkung :

Polyurethanstreifen haben eine hohe Abrieb- und Ölbeständigkeit, was für ölige Böden geeignet ist, aber nicht für Beton-, Ziegel- oder Fliesenböden.

NB530/NR530 - SZENARIEN



**Lebensmittelindustrie
und Getränke**



Transport



**Lagerhäuser
und Logistik**



**Dienst von
Reinigung**



Immobilien



Suche

**Wissenschaftler
und Gesundheit**



Verkauf



**Hotel und
Supermärkte**





NOBLELIFT

INDUSTRIES SWISS SA

Schweiz

**Rte du Grandval 10
2744 Belprahon
Schweiz**

Tel: +41 32 493 36 88

Mail: info@nobleliftswiss.ch

www.nobleliftswiss.ch

NOBLELIFT
INDUSTRIES SWISS SA